General Quality requirements for Purchase Orders	
Требования к закупаемому товару для поставщиков.	Requirements for purchased goods for Suppliers.
1. Сопроводительная документация	1. Delivery documentation
1.1. Новые и отремонтированные компоненты должны	1.1. New or used components shall be accompanied with an
сопровождаться соответствующим талоном годности (оригинал или копия):	appropriate release certificate (original or copy):
a) EASA Form 1; b) FAA Form 8130-3, или;	a) EASA Form 1; b) FAA Form 8130-3, or;
c) ANAC Form F-100-01 со статусом «Новый» (бывшая Form SEGVOO 003).	c) ANAC Form F-100-01 with status «New» (previous Form SEGVOO 003)
<b>Примечание</b> : Иные типы талонов годности – только по предварительному согласованию с Покупателем.	<b>Note</b> : Other types of release certificates are subject to prior Buyer's approval.
1.2. Новые FAA PMA компоненты BC (Parts Manufacturer	1.2. New FAA PMA aircraft parts (Parts Manufacturer
Approvals):	Approvals):
a) <b>FAA Form 8130-3</b> со следующим заявлением,	a) <b>FAA Form 8130-3 with</b> the following statements
обозначенным в блоке «Remarks» FAA Form 8130-3, как указано ниже:	written in the Remarks block of the FAA Form 8130-3, as applicable:
- "This PMA part is not a critical component.", or;	- "This PMA part is not a critical component.", or;
- "Produced by the holder of the EASA STC number [INSERT THE FULL REFERENCE OF THE EASA STC INCORPORATING THE PMA]", or;	- "Produced by the holder of the EASA STC number [INSERT THE FULL REFERENCE OF THE EASA STC INCORPORATING THE PMA]", or;
- "Produced under licensing agreement from the holder of [INSERT TC or STC NUMBER]."	- "Produced under licensing agreement from the holder of [INSERT TC or STC NUMBER]."
1.3. Документ, подтверждающий соответствие	1.3. Documentation certifying conformity of produced
произведенного товара от производителя должен	Goods from Manufacturer shall accompany standard parts, TSO/ETSO parts (not serialized), consumable and raw
сопровождать стандартные части, TSO/ETSO части (без заводских номеров), расходные материалы,	materials and meet following requirements:
полуфабрикаты и отвечать следующим требованиям:	a) Shall clearly relate to the delivered Goods - certificates
а) Иметь четкую прослеживаемость к поставляемому	shall contain serial numbers (s/n) or LOT or Batch numbers
товару - в сертификатах должны быть указаны	(LOT #, b/n) if they are present on the material or on the
заводские (s/n) номера или номера партий (LOT# или b/n) если они	packaging, and; b) Shall have conformity certification to the part/material
присутствуют на материале и упаковке, и;	applicable standard/specification, and;
b) Иметь заявление, подтверждающее соответствие	c) identification of the manufacturing source, and;
товара применимому стандарту/спецификации, и;	d) identification of the supplier source.
с) Четко идентифицировать производителя товара, и;	e) conformity to specification from manufacturer for all
d) Четко идентифицировать источник поставки;	TSO/ETSO parts shall meet appropriate TSO/ETSO
e) Заявление изготовителя о соответствии спецификации на TSO/ETSO части должно соответствовать	requirements, and; f) Shall include Test Report if manufacturer established it or
требованиям соответствующего TSO/ETSO, и;	if test report is required according to a purchase order
f) Должен включать отчет об испытания, если это	requirements; and;
предусмотрено изготовителем или если требование о	g) Consumables such as: leather, textile, loop type, hook
наличии отчета об испытаниях указано в заказе, и;	type, fire retardant material, seats cushions, carpet, NTF,
g) Такие расходные материалы, как: кожа, ткань, липа, огнезащитный материал, мягкости кресел, ковровое	wadding, placard film, raw materials for the production of plastic products must be accompanied by a Fire test report in
покрытие, пластиковое напольное покрытие, синтепон,	accordance with FAR-25 §25.853 / CS-25 CS 25.853).
пленка для печати наклеек, сырье для производства	
пластиковых изделий, должны в обязательном порядке	
сопровождаться отчетом об испытаниях на горение в соответствии с FAR-25 §25.	
853 / CS-25 CS 25.853). <b>Примечание 1:</b> Документ, подтверждающий	Note 1: Documentation certifying conformity - common
соответствие - общепринятое название такого документа	name for this documentation is "Certificate of Conformity".
«Сертификат соответствия». 1.4. Инструмент, тестовое или наземное оборудование	1.4. Tool, test or ground equipment delivered has to be
должно поставляться с Документом, подтверждающий соответствие от производителя:	accompanied with Documentation certifying conformity of produced Goods from manufacturer:
а) Сертификат соответствия или паспорт качества - для	a) Documentation certifying conformity (certificate of
всего инструмента и оборудования, и;	conformity or label and so on) - for any tools, test or ground
b) Паспорт, или руководство пользователя, или	equipment, and;
руководство по эксплуатации - для всего электро-, пневмо-, и гидроооборудования, грузоподьемных и	b) Operation or User's or Safety Manual - for any electrical, hydraulic, pneumatic and load-lifting tools and equipment as
грузозахватных устройств и приспособлений, и другого	well as for Personnel Protective/Safety Equipment).
у 1	, and the second

1.5. Средства измерения (измеричельный инструмент как сложоватиля, регулируемого приказом 533 оНП, а также средств индивидуальной защитых.   1.5. Средства измерения (измеричельный инструмент как смостоятельная сациных, так и в составе оборужования, оборужования для проведения измерения) догания согрожоваться сислугоними документами:  а) Оритина сертификата калибровки с протоколом измерений, оформления согласно ГОСТ ISO/IE 17025 измерений, оформления согласно ГОСТ ISO/IE 17025 измерений утперажденного типа (Госресегр СИ). Выпеужавиные документы должны быть выдацию организацией, закренлований на соответствее требования ГОСТ.  Волиружавиные документы должны быть выдацию организацией, закренлований на соответствее требования ГОСТ.  Волиружавиные докумены должны быть выдацию организацией, закренлование престраемного поверке с протоколо и так об быть выдация об учение престраемного поверке должна быть на менее полугода и; b) Паснорт избержденного типи (Госресегр СИ).   Волие ТОСУЗ в части выполнения работ по поверке калибровки посруми, указанной в сертификате калибровки (РСК) в качестве со поверке должна быть на менее полугода и; b) Паснорт избержденного типи (Госресер СИ).   Волируем согражденной так престраемного помера должна быть марянровки посучения и предержденного типи (Госресер СИ).   Волируем сограждения и дини (Госресер СИ).   Волируем сограждения и дини (Госресер СИ).   В предержденного типи (Госресер СИ).   В предержденного типи (Госресер СИ).   В престраемного помера, завожено помутода и; b) Паснора помора, завожено помера должны быть марянровки постраемного помера должны быть марянровку груповов по зактирательной должны выпольные груповать се сограждения и дини в токументами (паричер, в Сертификате Соответствия) должны быть выпольные груповать се сограждения и дини выпесания дини выпесания дини выпесания дини выпесания		
1.5. Средства измерения (измерительный инструмент как самостоятельная единица, так и в составе оборудования, сопуюмента для проведения измерений) должны сопуюмедаться следующими документами: а) Оригинал сертификата канброваки с протоколом измерений, оформленый согласно ГОСТ ISO/IEC 17025 измерений утвержденного типа (I соресетр СИ). Вышеужазанные документы должны быть выданы организацией, акверсительной ін асогатествие требованиям ПОСТ ISO/IEC 17025 измерений утвержденного типа (Госресетр СИ). Вышеужазанные документы должны быть выданы средства измерения и дагой следующей калибровки, свидетельство организацией, зарегистрированной в Ресстре Российской системы калибровки, свидетельство организацией, зарегистрированной в Ресстре Российской системы калибровки, для средств измерения утвержденного типа (Госресетр СИ). методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описами типа (Ресстре СИ). методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описами типа. В Посресетр СИ). Методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описами типа. В принциперации, позволяющую доложими в дагистривновать сте соспроводительной документацией. Части сыпиком медкие или перагоры должны быть с набъявляются специальные госпроводительной документацией. Части сыпиком медкие или перагоры должны быть с набъявляются специальные госорождительной документацией. Части сыпиком медкие или перагоры должны быть с населением выпешным должны быть описами в должны быть с набъявляются степциальные госорождительной должны быть с набъявляются с на потавляются с перагоры должны быть с набъявляются и должны быть описами должны быть	оборудования, регулируемого приказом 533 ФНП, а	
симослоятельная единица, так и в составе оборудования, оборудования для проведения узамерений для должны от должны	также средств индивидуальной защиты.	
симостоятельная единица, так и в составе оборудования, оборудования, оборудования изимерений, должны сопровожаться спедующими документами:  а) Оригинал сертификата калибровки с протоколом поверки - для доренств измерений, оформленный сотакено ГОСТ ISO/IEC 17025 дибо селидетельство о поверке с протоколом поверки - для организацией, акредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 в засти выполнения работ по поверке/калибровке, дибо организацией, акредитованной в Ресстре Росенийской системы калибровки (РСК) в качестве калибровки поступления средства измерения датой следующей калибровки/ поверки, указанной в сертификате калибровки (РСК) в качестве калибровски от поверки, указанной в сертификате калибровки/ поверки, указанной в сертификате калибровки и поверки, свидетельство об утверждении типа и потеры потака поверки, свидетельство об утверждении типа и потеры потака поверки, свидетельство об утверждении типа и потеры п	•	
симостоятельная единица, так и в составе оборудования, оборудования, оборудования изимерений, должны сопровожаться спедующими документами:  а) Оригинал сертификата калибровки с протоколом поверки - для доренств измерений, оформленный сотакено ГОСТ ISO/IEC 17025 дибо селидетельство о поверке с протоколом поверки - для организацией, акредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 в засти выполнения работ по поверке/калибровке, дибо организацией, акредитованной в Ресстре Росенийской системы калибровки (РСК) в качестве калибровки поступления средства измерения датой следующей калибровки/ поверки, указанной в сертификате калибровки (РСК) в качестве калибровски от поверки, указанной в сертификате калибровки/ поверки, указанной в сертификате калибровки и поверки, свидетельство об утверждении типа и потеры потака поверки, свидетельство об утверждении типа и потеры потака поверки, свидетельство об утверждении типа и потеры п		
симослоятельная единица, так и в составе оборудования, оборудования для проведения узамерений для должны от должны	1.5 Charagna varyanavyya (varyanavyya	1.5 Macquing againment (mait1i1
shall be accompanied by following documentation:  a) Оригинал серитификата калибровки с протоколом и поверки с динентацией. Ситаки об свидетельство о поверке с протоколом новерки - для средств измерений утвержденного типа (Госресстр СИ). Вышеуказанные документы должны быть выданы организацией, акредитованной ва сответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 измерений утвержденного типа (Госресстр СИ). Вышеуказанные документы должны быть выданы организацией, акредитованной ва сответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 измерений утвержденного поверке/ калибровке, дибо организацией, зарегистрированной в сответствие требованиям дагой следующей калибровки (службы). Разница между дагой поступления средства измерения и дагой следующей калибровки (оверка, саманибро в дагой дагой поступления с поверка, саманибро в дагой дагой поступления с поверка, саманибро в дагой дагой по поверка, саманибровки (Госресстр СИ)-методика поверки, должны быть иметь маркировку перетования, такое как условия хранения и неприсособленные для маркировку перебования, такое как условия хранения или срем содовоти и т.д. эти ограничения должны быть описаны в дохументации (папример, в Сертификате Соответствия/ пасторте качества) ибли нанесены на упаковку.  3. Специальные требования дагом с отраничения должны быть описаны в дохументации (папример, в Сертификате Соответствия/ пасторте качества) ибли нанесены на упаковку.  3. Специальные требования дагором с располнением по умогачанно на момент поставки должен моте по такой Товар по умогачанны на метера босой за сedition of the mustation of use and the calibration dua tedelicated in the Certificate of Calibration must not be less than half of year from the delivery date of the measuring tooling and; с) Operation or User's, procedure/method of calibration must not be less than half of year from the delivery date of the measuring tooling and; с) Operation or User's, procedure/method of calibration must not be less than half of year from the delivery date of the measuring tooling and; с) Operation or User's		
а) Орягивал сертификата калыбровки с ртоколом поверки - для средств измерений, оформленный согласно ГОСТ ISO/IEC 17025 за сотретейство о поверке с протоколом поверки - для средств измерений утверждениюто типа (Госресстр СИ). Вышеуказанные документых должны быть выданы организацией, аккредитованной в ресстре SO/IEC 17025 в части выполнения работ по поверке/ калыбровке, либо организацией, заретистрированной в Ресстре Российской системы калибровки (РСК) в качестве калыбровконой лаборатории (службы). Разница между датой поступления средства измерения у таков у томерения утверждению то типа (Госресстр СИ). В отверке должна быть не менее полугода и; в) Паспорт либо руководство подъзователя/ руководство померки, свядаетного типа (Госресстр СИ). В отверке должна быть не менее полугода и; в) Паспорт либо руководство подъзователя / руководство померки, свядаетного типа (Госресстр СИ). В отверке должна быть не менее полугода и; в) Паставине типа и писание типа.  2. Илентификация  2. Илентификация  2. Илентификация  2. Илентификация  2. Поставляемые товары должны быть опвеженем высты свядаетных размом и у лаковамы. Септроварительной дохументации (папример, в Сертификате Соответствия) пасторге качества) мули нанесены на упаковку. Земументации (папример, в Сертификате Соответствия) пасторге качества) мули нанесены на упаковку. Земументации (папример, в Сертификате Соответствия) пасторге качества) мули нанесены на упаковку. Земументации (папример, в Сертификате Соответствия) пасторге качества) мули нанесены на упаковку. Земументации (папример, в Сертификате Соответствия) пасторге качества) мули нанесены по умогчанию на момент поставки должен быть описания по умогчанию на момент поставки должен меть статочный берок годности, то такой Помурателем.  3. В случае если поставживный Товар по умогчаннению не объеменным по умогчанном на момент поставки должен беть описамного не технова и мули на населены мули на между должено беть описамного не технов должено беть описамного не технов должено беть описамного не технов должено беть оп		
ал Оригинал сертификата калибровки с протоколом измерений, оформленный соглаено ГОСТ ISO/IEC 17025 либо сидетельство о поверке с протоколом новерки – для правизацией, авкредитованные документы должны быть выданы правизацией, авкредитованные документы должны быть выданы правизацией, аврегистрированию и СОСТ ISO/IEC 17025 в части выполнения работ по поверке/калибровке, либо организацией, зарегистрированию и Росситре Российской системы калибровки (РСК) в качестве калибровки, системы калибровки (РСК) в качестве калибровки (РСК) в качестве калибровки (РСК) в качестве калибровки (поеркы, свядаетов то польователя/ руководета измерения упержденного типа (Госресстр СИ)-методика поверки, свядаетов то польователя/ руководета измерения упержденного типа (Госресстр СИ)-методика поверки, свядаетов то польователя/ руководета измерения упержденного типа (Госресстр СИ)-методика поверки, свядаетов то польователя/ руководета измерения упержденного типа (Госресстр СИ)-методика поверки, свядаетов то польователя/ руководето измежны меть маркаровку чертежного номера, заводского номера или номера заводского номера или номера нартии, позволяющую одновачие или неприсособленные для маркировки, должны быть описань в томументации (папример, в Сертификате Соотпестиви) и пребования, каме ка условия уранения или срок одности и т.д. эти ограничения должны быть описань в окументации (папример, в Сертификате Соотпестения) насторге качества) й/или нанесены в упаковку.  3. Печилальные требования должени быть описаны в окументации (папример, в Сертификате Соотпестиви) на состаетной предости, то такой получателем.  4. Предогравшенного изготовителем, если иное шисьменно не согласовано Покумателем.  4. Предогравшенного обеспечивать предотвращение соглаеми полужени иметь соглаеми полужени иметь соглаеми иметь соглаеми по умога предотращения по умога предотращения по умога по		
измерений, оформленный согласно ГОСТ ISO/IEC 17025 наборений упержденного пина (Госресстр СИ). Вышеуказыные документы должны быть выданы организацией, аккредитованной на соответствие организацией, зарегистрированной в Ресстре Российской системы калибровки (РСК) в качестве ка		
выбо овядетельство о поверке с протоколом поверки - для средств измерения утвержденного типа (Госресстр СИ). Вышеуказанные документы должны быть выданы требованиям ГОСТ Вышеуказанные документы должны быть выданы требованиям ГОСТ Выпеуказанные документы должны быть выданы требованиям ГОСТ В такты выполнения работ по поверке/ калибровке, либо организацией, зарегистрированной в Ресстре Российской системы калибровки (РСК) в качестве калибровки (роск) в качестве калибровки из дагой следующей калибровки (роск) в качестве калибровки из дагой следующей калибровки (роск) в качестве о поверке должна быть ие менее полутода и; в) Паспорт либо руководство по эксплуатации, методика калибровки, для средств измерения утвержденного типа (Госресстр СИ) - методика поверки, свидетельство об утвержденни типа и описание типа принь пользователь должны иметь маркировку чертежного помера, заводского номера или номера партив, позволяющую одназанно идентирицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или пеприспособленные для маркировки, должны внешей маркировки и и унаковянь с напесением внешней маркировки и и унаковянь с напесением внешней маркировки и и унакованы с напесением внешней маркировки и и унакованы с напесением внешней маркировки и и унакованы с напесением внешней маркировки, должены в документации (например, в Сертификате Соответствии/ насторге качества) и/или напесены на унаковку.  2. Селия катериалу предъявляются специальные требования Товар, выжетов досом із маркировки, должены выдоков метаци и (например в сертификате Соответствии/ насторге качества) и/или напесеныем выстанием в документации (например, в Сертификате Соответствии/ насторге качества) и/или напесеныем пат цеок с досом в сотом на предъя в том на предъя		
свидетельство о поверке с протоколом поверки - для средств измерений утвержденного типа (Госреестр СИ). Вышеуказанные документы должны быть выданы организацией, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 в части выполнения работ по новерке/ калибровке, либо организацией, зарегистрированной в Ресстре Российской системы калибровки (РСК) в качестве калибровки (РСК) в качестве сопоерке, дказанной в сертификате калибровки/ свидетельстве о поверке, дуказанной в сертификате калибровки/ овидетельстве о поверке дожна быть не менее нолугода и; b) Паспорт либо руководство пользователя/ руководство пользователя/ руководство поступления с изметодика поверки, свидетельстве о поверке дожна быть не менее нолугода и; b) Паспорт либо руководство пользователя/ руководство от User's, procedure/method of calibration from manufacturer's (on request and subject to availability).  A land of year from the delivery date of the measuring tooling and; c) Operation or User's, procedure/method of calibration from manufacturer's (on request and subject to availability).		
ередств измерений утвержденного типа (Госреестр СИ). Вышеужавлыные документы должны быть выданы организацией, аккредитованой на соответствие требованиям ГОСТ   КОЛЕС 17025 в части выполнения работ по поверке/ калибровке, либо организацией, зарегистрированной в Ресеттре Российской системы калибровки (РСК) в качестве калибровсе, либо организацией, зарегистрированной в среастре Российской системы калибровки (РСК) в качестве калибровочной лаборатории (службы). Разница между датой поступления средства измерения и датой следующей калибровки/ свидстельстве о поверке доджавной в сертификате калибровки/ свидстельстве о поверке доджавной в сертификате свалибровки (поверке, дожавной в сертификате об утвержденного типа (Госреестр СИ) - методика поверки, свидетельство об утвержденнии типа и описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного помера, заводского номера или номера партии, позволяющую одилизачно идентифицировать сто с согроводительной документацией. Части слишком межкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на унаковку. 2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или неприспособленные для маркировки, должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ пасторте качества) и/или нанесены на унаковку. 3. Специальные требования 3.1. В случае сли поставляемый Товар, виляетем должен иметь остаточный горок тодности, то такой Товар по умолчанию на момент поставки в должен иметь статочный горок тодности, то такой Товар по умолчанию на момент поставки в должен иметь статочный горок тодности, установленного изготовителем, если иное письменно и сотожности, установленного изготовителем, если иное	либо	reflected in the Certificate of Calibration must not be less
вышеужазанные документы должны быть выданы ортанизацией, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ  ISO/IEC 17025 в части выполнения работ по поверке/ калибровся, либо организацией, зарегистрированной в Ресстре  Российской системы калибровки (РСК) в качестве  калибровся, имазанной в сертификате калибровки/  поверки, указанной в сертификате валибровки /   2.1. Поставляемые говары должны иметь маркировки, должны  методика поверки, свидетельство об утверждении типа и   2. Идентификация   2.1. Поставляемые говары должны иметь маркировки, должны  методика поверки, свидетельство об утверждении типа и   2.1. Поставляемые говары должны иметь маркировки, должны  методика поверки, свидетельство об утверждении типа и   2. Идентификация   2.1. Поставляемые говары должны иметь маркировки, должны  быть и поверки, свидетельство об утверждении типа и   2.1. Центіfication   2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which  clearly relates it to the delivery p/n, s/n or batch which  clearly relates it to the delivery p/n, s/n or batch which  clearly relates it to the delivery p/n, s/n or batch which  clearly relates it to the delivery p/n, s/n or batch which  clearly relates it to the delivery p/n, s/n or batch which  clearly relates it to the delivery p/n, s/n or batch which  clearly relates it to the delivery p/n, s/n or batch which  clearly relates it to the delivery p/n, s/n or batch which  clearly relates it to the delive		than half of year from the delivery date of the measuring
организацией, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 в части выполнения работ по поверке/ калибровке, либо организацией, зарегистрированной в Ресестре Российской системы калибровки (РСК) в качестве калибровочной лаборатории (службы). Разница между датой поступления средства измерения и датой следующей калибровки/ свидетельстве о поверке должна быть не менее полугода и; b) Паспорт либо руководство повъзователя/ руководство по эксплуатации, методика калибровки, для средств измерения уверждененого типа (Госрестр СИ) - методика поверки, свидетельство об утвержденни типа и описание типа  2. Илентификация  2. Илентификациа  3. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партин, позволяющую одновначно идентифицировать сте сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки на цептифицировать сте сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть описаны в документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть описаны в документацией. Части слишком мелкие или горо годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документацией. Части слишком мелкие или горо годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ паслорте качества) и/или нанессны на утвеждения или срок годности, то такой тодности, то таком тодности не менее 75% от срока подкодения по такона подкодения по такона по так	средств измерений утвержденного типа (Госреестр СИ).	tooling
калибровке, либо организацией, зарегистрированной в Ресстре Российской системы калибровки (РСК) в качестве калибровки боратории (службы). Разница между датой поступления средства измерения и датой следующей калибровки/ поверки, указанной в сертификате калибровки/ поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2. Идентификация  2. Идентификация  2. Идентификация  2. Идентификация  2. I. Поставляемые говары должны иметь маркировки, должны описание типа и описание типа  2. Идентификация  2. I. Поставляемые говары должны иметь маркировки, должны магериалую сраноченные для маркировки и должен в заменительные пребования, такие как условия українем в нанесением нештей маркировки и упакованы с нанесением пербования, такие как условия українные для рабования, такие как условия українным быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ паснортк каксетва) и/или нанесены на унаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с отраниченным ероком годности, то такой  товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  3. Вресіа requirements  3. Special requirements  3. I. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be inividually tagged or bagged with the identification mark shall be inividually tagged or bagged with the identification mark shall be inividually tagged or bagged with the identification mark shall be inividually tagged or bagged with the identification mark shall be inividually tagged or bagged with the identification mark shall be inividually tagged or bagged wi	Вышеуказанные документы должны быть выданы	and;
калибровке, либо организацией, зарегистрированной в Ресстре Российской системы калибровки (РСК) в качестве калибровки боратории (службы). Разница между датой поступления средства измерения и датой следующей калибровки/ поверки, указанной в сертификате калибровки/ поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2. Идентификация  2. Идентификация  2. Идентификация  2. Идентификация  2. I. Поставляемые говары должны иметь маркировки, должны описание типа и описание типа  2. Идентификация  2. I. Поставляемые говары должны иметь маркировки, должны магериалую сраноченные для маркировки и должен в заменительные пребования, такие как условия українем в нанесением нештей маркировки и упакованы с нанесением пербования, такие как условия українные для рабования, такие как условия українным быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ паснортк каксетва) и/или нанесены на унаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с отраниченным ероком годности, то такой  товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  3. Вресіа requirements  3. Special requirements  3. I. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be inividually tagged or bagged with the identification mark shall be inividually tagged or bagged with the identification mark shall be inividually tagged or bagged with the identification mark shall be inividually tagged or bagged with the identification mark shall be inividually tagged or bagged with the identification mark shall be inividually tagged or bagged wi		c) Operation or User's, procedure/method of calibration from
ВКОЛЕС 1702.5 в части выполнения работ по поверке/ калибровке, либо организацией, зарегистрированной в Ресстре Российской системы калибровки (РСК) в качестве калибровки (службы). Разница между датой поступления средства измерения и датой следующей калибровки/ свидетельстве о поверке должна быть не менее полутода и; b) Паспорт либо руководство пользователя/ руководство по эксплуатации, методика калибровки, для средств измерения упережденног типа (Торесстр СИ) - методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2. Идентификация  2. Identification  2. I. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партин, позволяющую однозначно идентифицировать его сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть сивесением высшней маркировки на утнаковку.  3. Степи к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документацией. Части слишков условнующей в предъявляются специальные требования должны быть описаны в документацией, например, в Сертификате Соответствия/ паснорте качествай и/или напесены на утаковку.  3. Специальные требования и напесены на утаковку.  3. Песимальные требования и напесены на утаковку.  3. Песимальные требования должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, то такой срока годности, то такой срока годности, то такой срока годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покулателем.  3. Предотвращение поставки неаутентичых частей частей подъя предотвращение частей и инферементация на предотвращение обменение нестатов и на предотвращение на предотвращение обменение поставки перагова и пр		
ресстре Российской системы калибровки (РСК) в качестве калибровочной лаборатории (службы). Разница между датой поступления средства измерения и датой следующей калибровки/ поверки, указанной в сертификате калибровки/ свидетельстве о поверке должна быть не менее полутода и; в) Паспорт либо руководство пользователя/ руководство по эксплуатации, методика калибровки, для средств измерения утвержденного типа (Госресстр СИ) - методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идлентифицировать сто с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть с набжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Пе случае сели поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  3. Пе дочае сели поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  3. Пе случае сели поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  3. Пеставляем сели поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, то такой  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply  4.1. Поставщик должено беспечивать предотвращение  4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved		3/
Ресстре Российской системы калибровки (РСК) в качестве калибровиной лаборатории (службы). Разница между датой поступления средства измерения и датой следующей калибровки/ поверки, указанной в сертификате калибровки и поверки, указанной в сертификате калибровки и дея средств измерения утвержденного типа (Госресстр СИ) - методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать сто сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть с набжены ярлыком и унакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ паслорте качества) и/или нанесены на унаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае ссли поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  7. Специальные требования должен иметь остаточный срок годности и е менее 75% от срока годности, то такой  7. Специальные требования должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, то такой  8. Предотвращение поставки неаутентичых частей  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply  4.1. Поставщик должено обсепечивать предотвращение  4.1. Предотвращение поставки калибровки дря сведения приводем подмерение обменение поставки педутенных частей и менение поставки педутенных частей и менение поставки педутенных частей и менение педав пристеменно в пара прав предотвращение педав пристеменно педав предотвращение педав предотвращение педав предотвращение педав п		
российской системы калибровки (РСК) в качестве калибровочной даборатории (службы). Разница между датой поступления средства измерения и датой следующей калибровки/ поверки, указанной в сертификате калибровки/ свидетельстве о поверке должна быть не менее полугода и; вр.) Паспорт лябо руководство пользователя/ руководство по эксплуатации, методика калибровки, для средств измерения утвержденного типа (Госресстр СИ)- методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2. Идентификация  2. Идентификация  2. Идентификация  2. Идентификация  2. Identification  3. I. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.  3. If случае сели поставкувемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  3. I. В случае сели поставкувемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  3. I. В случае сели поставкувемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  3. I. В случае сели поставкувемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  3. I. В случае сели поставкувемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  3. I. I учрениемые с образаниемые		
калибровочной даборатории (службы). Разница между датой поступления средства измерения и датой следующей калибровки/ поверки, указанной в сертификате калибровки/ свидетельстве о поверке должна быть не менее полутода и; b) Паспорт либо руководство пользователя/ руководство по эксплуатации, методика калибровки, для средтв измерения утвержденнот типа (Госрестр СИ)- методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2. Илентификация  2. Илентификация  2. Илентификация  2. Илентификация  2. Илентификация  2. I. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его сопроводительной документацией. Части слишком межие или неприспособленые для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и утаковань с напесением внешней маркировки на упаковку.  2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок одности и например, в Сертификате Соответствия/ паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3. Пе случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком гольности, установленого изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки везутентичных частей  4. Предотвращение поставки вседенивать предотвращение  4. Предотвращение поставки вседения на предотвращение  4. Предотвращение поставки вседения подъмени обменения поставние на предотвращение  4. Предотвращение поставки вседения на предотвращение  4. Предотвращение поставки вседения на предотвращение  4. Предотвращение поставки вседения подъмения подъмения поставки вседения подъмения подъмения подъмения поставки вседения подъмения подъмен		
датой поступления средства измерения и датой следующей калибровки/ поверки, указанной в сертификате калибровки/ свидетельстве о поверке должна быть не менее полугода и; в) Паспорт либо руководство пользователя/ руководство по эксплуатации, методика калибровки, для средств измерения утвержденного типа (Госрестр СИ) - методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2. Идентификация  2. Идентификация  2. I. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на унаковку.  2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроко годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покулателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. 1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение		
средства измерения и датой следующей калибровки/ поверки, указанной в сертификате калибровки/ свидетельстве о поверке должна быть не менее полугода и; b) Паспорт либо руководство пользователя/ руководство по эксплуатации, методика калибровки, для средств измерения утвержденного типа (Госресстр СИ) - методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2. Идентификация  2. Идентификация  2. Идентификация  2. Идентификация  2. I. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением вешныей маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок Осидести и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3. Пециальные требования  3. Пециальные требования  3. Педотвращение полутода какибровки, до суждения тыпе об delivery by default unless otherwise agreed in writing by the Buyer.  4. Предотвращение поставки неаутептичных частей  4. Предотвращение должен обеспечивать предотвращение  4. Предотвращение должен обеспечивать предотвращение  4. Предотвращение должен обеспечивать предотвращение  4. Предотвращение поставки неаутептичных частей  4. Птех венеченные поставки неаутептичных частей  4. Птех венеченные		
поверки, указанной в сертификате калибровки/ свидетельстве о поверке должна быть не менее полугода и;  b) Паспорт либо руководство пользователя/ руководство по эксплуатации, методика калибровки, для средств измерения утвержденного типа (Госресстр СИ) - методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2. Идентификация  2. Идентификация  2. Идентификация  2. I Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и утаковамы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия уданения яли срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченим сроком годности, то такой Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предогаращение поставки неаутептичных частей  4. Птелотавщик должен обеспечивать предотвращение  4. Птелотавщик должен обеспечивать предотвращение	1	
свидетельстве о поверке должна быть не менее полугода и; b) Паспорт либо руководство пользователя/ руководство по эксплуатации, методика калибровки, для средств измерения утвержденного типа (Госреестр СИ) - методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2. Идентификация  2. Идентификация  2. I. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченым сроком годности, установленного изотовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Предотвращение пос		
поверке должна быть не менее полугода и; b) Паспорт либо руководство пользователя/ руководство по эксплуатации, методика калибровки, для средств измерения утвержденного типа (Госреестр СИ) - методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2. Идентификация  2. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упаковку.  2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченым сроком годности, то такой  1. Поставицик должен обеспечивать предотвращение  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Предотвращение поставкие поруководство польков и на спрасовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Предотвращение поставкие полуговращение  4. Предотвращение поставкие полуговами обеспечивать предотвращение		
<ul> <li>b) Паспорт либо руководство пользователя/ руководство по эксплуатации, методика калибровки, для средств измерения утвержденного типа (Госресстр СИ) - методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа</li> <li>2. Идентификация</li> <li>2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки и упакованы с нанесением внешней маркировки и упакованы с нанесением внешней маркировки и упакованы с нанесением внешней маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки и упакованы с нанесением внешней маркировки и упакованы с нанесением внешней маркировки.</li> <li>2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.</li> <li>2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.</li> <li>3.1. If supplied Goods are consumables with a limited shelf life, then such Goods shall have a residual shelf life of at least 75% of the expiry date (set by the manufacturer) at the time of delivery by default unless otherwise agreed in writing by the Buyer.</li> <li>4. Предотвращение поставки неаутентичных частей</li> <li>4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply</li> <li>4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved</li> </ul>		
по эксплуатации, методика калибровки, для средств измерения утвержденного типа (Госреестр СИ) - методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2. Идентификация  2. Идентификация  2. Идентификация  2. Идентификация  2. Идентификация  2. I. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначию идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь сотаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Рееvention of Suspected Unapproved (SUP) supply  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение		
измерения утвержденного типа (Госресстр СЙ) - методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2. Идентификация  2. I. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ наспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности и еменее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Предотвращение поставки неготавка негот		
методика поверки, свидетельство об утверждении типа и описание типа  2. Идентификация  2. I Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Предотвращение поставки		
2. Идентификация 2. I. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленые для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку. 2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ паспорте качества) и/или нанесены на упаковку. 3. Специальные требования за Специальные требования поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем. 4. Предотврашение поставки неаутентичных частей 4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply 4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение		
2. Идентификация 2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку. 2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение  4.1. Тhe Seller must ensure the prevention of unapproved	метопика порежки срипетенистро об утрежущении типа и	
2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленые для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку. 2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение		
2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленые для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку. 2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение		
сеагly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение	описание типа	
тартии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение	описание типа 2. Идентификация	
с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявлются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply  4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа 2. Идентификация	
мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение	описание типа .  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which
внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности и еменее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. 1. Тоставщик должен обеспечивать предотвращение  4. 1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа .  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are
внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности и еменее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. 1. Тоставщик должен обеспечивать предотвращение  4. 1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа .  2. Идентификация 2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be
соndition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.  соndition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply  4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа .  2. Идентификация 2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification
2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение  4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа .  2. Идентификация 2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.
требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. 1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение  4. 1. Тhe Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа .  2. Идентификация 2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage
годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение  4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа .  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on
документации (например, в Сертификате Соответствия/ паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение  4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality
паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.         3. Специальные требования       3. Special requirements         3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой       3.1. If supplied Goods are consumables with a limited shelf life, then such Goods shall have a residual shelf life of at least 75% of the expiry date (set by the manufacturer) at the time of delivery by default unless otherwise agreed in writing by the Buyer.         годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.       4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply         4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение       4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality
3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой 1 life, then such Goods shall have a residual shelf life of at least 75% of the expiry date (set by the manufacturer) at the time of delivery by default unless otherwise agreed in writing by the Buyer.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей 4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply 4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality
3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой least 75% of the expiry date (set by the manufacturer) at the time of delivery by default unless otherwise agreed in writing by the Buyer.  3.1. If supplied Goods are consumables with a limited shelf life, then such Goods shall have a residual shelf life of at least 75% of the expiry date (set by the manufacturer) at the time of delivery by default unless otherwise agreed in writing by the Buyer.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей supply default unless otherwise agreed in writing by the Buyer.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей supply default unless otherwise agreed in writing by the Buyer.  4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply default unless otherwise agreed in writing by the Buyer.	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality
расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей 4. Поставщик должен обеспечивать предотвращение 4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/ паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.
годности, то такой Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей 4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение 4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.
Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение  4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.  3. Special requirements  3.1. If supplied Goods are consumables with a limited shelf
остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей 4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply 4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение 4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.  3. Special requirements  3.1. If supplied Goods are consumables with a limited shelf life, then such Goods shall have a residual shelf life of at
годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение  4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.  3. Special requirements  3.1. If supplied Goods are consumables with a limited shelf life, then such Goods shall have a residual shelf life of at least 75% of the expiry date (set by the manufacturer) at the
установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение  4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.  3. Special requirements  3.1. If supplied Goods are consumables with a limited shelf life, then such Goods shall have a residual shelf life of at least 75% of the expiry date (set by the manufacturer) at the time of delivery by default unless otherwise agreed in
согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4. Поставщик должен обеспечивать предотвращение  4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.  3. Special requirements  3.1. If supplied Goods are consumables with a limited shelf life, then such Goods shall have a residual shelf life of at least 75% of the expiry date (set by the manufacturer) at the time of delivery by default unless otherwise agreed in
4. Предотвращение поставки неаутентичных частей4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности,	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.  3. Special requirements  3.1. If supplied Goods are consumables with a limited shelf life, then such Goods shall have a residual shelf life of at least 75% of the expiry date (set by the manufacturer) at the time of delivery by default unless otherwise agreed in
4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение 4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.  3. Special requirements  3.1. If supplied Goods are consumables with a limited shelf life, then such Goods shall have a residual shelf life of at least 75% of the expiry date (set by the manufacturer) at the time of delivery by default unless otherwise agreed in
	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.  3. Special requirements  3.1. If supplied Goods are consumables with a limited shelf life, then such Goods shall have a residual shelf life of at least 75% of the expiry date (set by the manufacturer) at the time of delivery by default unless otherwise agreed in writing by the Buyer.
поставки неодобренных частей (Товара) Покупателю. parts (Goods) supply to the Buyer.	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой  Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.  3. Special requirements  3.1. If supplied Goods are consumables with a limited shelf life, then such Goods shall have a residual shelf life of at least 75% of the expiry date (set by the manufacturer) at the time of delivery by default unless otherwise agreed in writing by the Buyer.
	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.  3. Special requirements  3.1. If supplied Goods are consumables with a limited shelf life, then such Goods shall have a residual shelf life of at least 75% of the expiry date (set by the manufacturer) at the time of delivery by default unless otherwise agreed in writing by the Buyer.  4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply  4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved
	описание типа  2. Идентификация  2.1. Поставляемые товары должны иметь маркировку чертежного номера, заводского номера или номера партии, позволяющую однозначно идентифицировать его с сопроводительной документацией. Части слишком мелкие или неприспособленные для маркировки, должны быть снабжены ярлыком и упакованы с нанесением внешней маркировки на упаковку.  2.2. Если к материалу предъявляются специальные требования, такие как условия хранения или срок годности и т.д. эти ограничения должны быть описаны в документации (например, в Сертификате Соответствия/паспорте качества) и/или нанесены на упаковку.  3. Специальные требования  3.1. В случае если поставляемый Товар, является расходным материалом с ограниченным сроком годности, то такой Товар по умолчанию на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем, если иное письменно не согласовано Покупателем.  4. Предотвращение поставки неаутентичных частей  4.1. Поставщик должен обеспечивать предотвращение	2.1. Supplied Goods should carry p/n, s/n or batch which clearly relates it to the delivery documentation. Parts that are too small or otherwise impractical to mark shall be individually tagged or bagged with the identification markings applied to the tag or bag.  2.2. If Goods is subject to special conditions such as storage condition or life limitation etc. and this should be included on the documentation (e.g. Certificate of Conformance/ quality passport) and/ or material packaging.  3. Special requirements  3.1. If supplied Goods are consumables with a limited shelf life, then such Goods shall have a residual shelf life of at least 75% of the expiry date (set by the manufacturer) at the time of delivery by default unless otherwise agreed in writing by the Buyer.  4. Prevention of Suspected Unapproved (SUP) supply  4.1. The Seller must ensure the prevention of unapproved